


آریان فل

Arian - Flu



# آنفلوآنزی طیور

*Ariān flu*



## آنفلوآنزای فوق حاد

بیماری ویروسی مهم، خطرناک و بسیار مسری است که در تمام پرندگان و انسان باعث بیماری با علائم عمدتاً تنفسی می‌شود و ممکن است تا ۱۰۰٪ جمعیت پرندگان را مبتلا و یا از بین ببرد. این بیماری غیرقابل درمان بوده و فاقد واکسن می‌باشد.

## عامل بیماری

ویروس ایجاد کننده بیماری در آب بین ۴ تا ۲۰ روز، در بافت‌ها، برای مدت طولانی و در کود آلوده به ویروس حداقل سه ماه زنده می‌ماند. توسط اکثر ضد عفونی کننده‌ها مثل فرمالین، پراکسید هیدروژن و ترکیبات یده غیرفعال می‌شود.

## مخازن بیماری

پرندگان آبزی مهاجر و وحشی، به ویژه اردک‌های وحشی که بدون ابتلا به بیماری، ویروس را با خود حمل و از طریق مدفوع و ترشحات مخاطی در محیط پخش می‌کنند، مخازن اصلی این بیماری هستند.





### علائم بیماری در انسان

تب، اسهال، استفراغ، گلودرد، اختلالات تنفسی، شوک سمپاتیک و نارسایی‌های کبدی و کلیوی و درنهایت مرگ

### علائم بیماری در پرندگان

انتشار سریع بیماری در گله و شروع ناگهانی و با مرگ و میر بالا کاهش ناگهانی مصرف دان و افت شدید تولید تورم و سیانوزه شدن تاج و ریش خونریزی در زیر پوست ساق پا  
بروز علائم تنفسی شدید (عطسه، سرفه و ترشحات از مجاری بینی و چشم)



### اهمیت بیماری و راه انتقال

تا کنون بیماری در ۶۳ کشور دنیا گزارش شده و در ۱۳ کشور باعث مرگ و میر در انسان شده است.  
تماس مستقیم پرندگان با هم، ذرات گرد و غبار، آب، دان و وسائل آلوده به بیماری باعث انتقال بیماری می‌شوند.  
پرندگان مهاجر عامل انتقال بیماری در سراسر جهان هستند و ایران از مسیرهای اصلی مهاجرت پرندگان است.






۲۰۱۱ جهانی دامپزشکی

# Ariana flu

## کنترل

- اجرای اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای در مراکز پرورش طیور
- جلوگیری از تماس پرندگان بومی و صنعتی با پرندگان مهاجر و وحشی
- از بین بردن مکان‌های اطراف مرغداری که باعث جلب توجه پرندگان مهاجر آبزی می‌شود.
- سوزاندن یا دفن بهداشتی لاشه‌ها در مرغداری و خودداری از خارج نمودن لашه از مزرعه
- عدم نگهداری هرگونه پرنده یا حیوان دیگر در داخل مرغداری
- دپو کردن و ضد عفونی کود و اخذ مجوز حمل از دامپزشکی
- جلوگیری از ورود پرندگان و جوندگان به سالنهای و انبار
- اجرای اقدامات بهداشتی در کشتارگاه‌های صنعتی طیور و نظارت دقیق جهت عدم فروش مرغ زنده در سطح شهر
- تعویض کامل لباس و کفش و استفاده از کلاه و ماسک برای کلیه افرادی که در تماس مستقیم با طیور هستند.
- برقراری سیستم قرنطینه اجباری
- انجام ضد عفونی مرتب مرغداری و کلیه وسایل و تجهیزاتی که وارد مرغ داری می‌شود
- اعلام هر نوع وقوع تلفات غیرعادی و سنگین در واحدهای مرغداری به دامپزشکی



**واحد آموزش و ترویج**  
با همکاری اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور  
اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

تلفن: ۰۶۱-۳۷۶۹۰۰-۶

<http://markazi.ivo.org.ir>